十一学校初中楼部分教室地面 、走廊灯具、卫生间排风改造 工程 及教室门翻新工程

招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造价	咨询	人:	
			(单位盖音)

2025 年 6月23日

十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造 价咨询人:	(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:		复核人:	(造价工程师签字盖专用章)

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称:十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第1页 共1页

序号	项目 编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消 纳费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费-综合考虑			明细详见表4.12
5		垂直运输费-综合			明细详见表4.12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护 费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
	合	计			

注: 1.在"不含税金额"中填写对应措施费用。除"安全文明施工费"及"施工垃圾场外运输和消纳费"由表4.9-1及表4.9-2带入数据外,其他均应逐项在表"4.12总价措施项目报价组成分析表"中列明施工方案出处及计算方法。2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费(如有)不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第1页 共1页

序号			7 11 676		不含税金额()	元)		含税金额	<i>t</i> 7)
		项目编码	子目名称	实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)	含税金额 (元)	备注
1			管理目标等级(达标)对应的《图 集》标准内项目措施费						
	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
其中	其中 1.3 环境保护费								
1.4		临时设施费							
其中			常态化疫情防控措施费						
	2		特殊安全文明施工措施费						
	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准 外项目措施费						
其中	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称:十一学校初中楼部分教室地面、走廊 灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第1页 共1页

2		计算基础	费率 (%)	不含税金额 (元)	备注
	施工垃圾场外运输和消纳费				
2. 1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_ RGF+JSCS_JXF			
	<u></u> Д. Н.				
	2. 1	2.1 施工垃圾场外运输和润钢效			

注:按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"不含税金额"数值,但应在表"4.12总价措施项目报价组成分析表"中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程 第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额(元)	备注
1	暂列金额 (不包括计日工)	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2. 1	材料和工程设备暂估价	_		明细详见表4.10-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
	合计			-

暂列金额明细表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程 第 1 页 共 1 页

				暂列金额		
序号	子目名称	计量单位	不含税金额 (元)	税金 (元)	含税金额	备注
1						
	合计					

注:此表由招标人填写,不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细,也可只列暂列金额项目总金额,投标人在计取税金前应将上述"暂列金额"的"不含税金额"计入投标价格中。

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价 (元)	备注
1	十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间 排风改造及教室门翻新工程			
1. 1	1.12间教室地面改造			
1.2	2. 走廊灯具改造			
1.3	3. 卫生间排风改造			
1.4	4. 门及门框翻新			
1.5	5. 储物柜土建			
	5.6 L.4.444 工和.1.7 新什英.1.7 工和县.建英.65			

注: 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第1页 共1页

				暂估价	金额		
序号	工程名称	工程内容	不含税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	人+机占比 (%)	备注
1							
	合计						

注: 1. 此表由招标人填写,投标人在计取税金前应将上述专业工程"暂估价金额"的"不含税金额"计入投标价格。 2. "人+机占比"为人工费与机械费之和占专业工程暂估价(不含税金额)的比例。"人+机占比"仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价,不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的"人+机占比"计算其投标报价,也不得以招标工程量清单中"人+机占比"与实际"人+机占比"的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明,采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

计日工表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
_	劳务 (人工)				
1					
	人工小计		<u> </u>		
=	材料				
1					
	材料小计				
上述材料 定百分比:	表中未列出的材料设备,投标人计取的包括企业	管理费、利润	闰和规费(不包:	括税金)在内的固	%
	施工机械				
1					
	施工机械小计		-		
	L 总 计			<u> </u>	
) in 11				

注: 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写,编制最高投标限价时,单价由招标人按有关计价规定确定; 2. 投标时,子目和数量按招标人提供数据计算,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中; 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分,计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称:十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第 1 页 共 1 页

	序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	1						
合 计		<u></u>					

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编写最高投标限价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

税金项目计价表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目 +其他项目			
	1				

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第 1 页 共 3 页

マロ炉加	世达帝日石和	机立即之两个每十机)次还排入	南阳北平 州海州和		不含税金额	(元)	:	含税金额	夕 沙
子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	实际成本	企业管理费	利润	小计	(元)	备注
1. 1	安全施工费								
1. 1. 1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处 作业防护								
1. 1. 3	常态化疫情防控措施:如防护装备、 消毒物资								
1. 1. 4									
1. 2	文明施工费								
1. 2. 1	安全警示标志牌								
1. 2. 2	废水沉淀池								
1. 2. 3	常态化疫情防控措施:按需列项								
1. 2. 4									
1.3	环境保护费								
1. 3. 1	现场临时绿化费用								
1. 3. 2	控制扬尘、噪声、 废气费用								
1. 3. 3	常态化疫情防控措施:按需列项								
1. 3. 4									
1.4	临时设施费								
1. 4. 1	一次性使用临建								
1. 4. 2	周转使用临建								

注: 计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第 2 页 共 3 页

マロ/心が	#************************************	和立即之無之處之和之次次科學	克尼君士兴加江英 马和		不含税金额	(元)		含税金额	备注
子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	实际成本	企业管理费	利润	小计	(元)	田仁
1. 4. 3	常态化疫情防控措施:如突发事件隔离区								
1. 4. 4									
2. 1	管理目标等级对应 的《图集》标准外 项目措施费								
2. 1. 1									
2. 2	超过一定规模的危 大工程对应的安全 文明施工增加措施 费								
2. 2. 1									
2. 3	其他特殊安全文明 施工措施费								
2. 3. 1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输 和消纳费								
2. 1	施工垃圾场外运输 和消纳费								
3	脚手架工程费-综 合考虑								
3. 1	脚手架工程费-综 合考虑								
4	垂直运输费-综合								

注: 计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 十一学校初中楼部分教室地面、走廊灯具、卫生间排风改造及教室门翻新工程

第 3 页 共 3 页

乙口炉 缸	# 按項目 <i>包</i>	也可取了两个安武机) 次海州学	克匹氏大学加江贺 过和		不含税金额	(元)	:	含税金额	夕沙
子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	实际成本	企业管理费	利润	小计	含税金额 (元)	备注
4. 1	垂直运输费-综合								
5	冬雨季施工增加费								
5. 1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6. 1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7. 1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8. 1	工程水电费								

注: 计算明细可另附表说明。

工程名称: 1.12间教室地面改造

第 1 页 共 2 页

							<u></u> 金	:额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	44 A 454		1	丰中
						综合单价	合价	暂估价	规费
		拆除工程							
1	91120200100 1	块料地面拆除	块料地面拆除 1. 拆除600x600mm 地砖 2. 拆除40mm厚砂 浆.拆除10mm厚砂 浆.拆炉层 4. 满足设计图纸 要求	m2	920. 15				
2	91020300100 1	垫层拆除	地面垫层拆除 1.拆除100mm厚干 混砂浆垫层 2.满足设计图纸 要求	m3	92. 02				
3	91120500100 1	踢脚线拆除	踢脚线拆除 1.拆除100mm瓷砖 踢脚 2.满足设计图纸 要求	m	852. 72				
4	91180100100 1	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳、运距自行考虑。 2. 满足设计图纸要求	m3	155. 75				
		分部小计							
		新建工程							
5	91120200300 1	块料楼地面新 做	块料楼地面新做 1.600*600通体地 砖,勾缝剂勾缝 2.1:3干硬性水泥 砂浆结合层40mm 厚 3.1:3水泥砂浆保 护层10mm厚 4.满足设计图纸 及规范要求	m2	920. 15				
6	91020300200 1	垫层新做	1.100mm干混砂浆 垫层新做 2.其他详见图纸 ,满足设计图纸 及规范要求	m 3	92. 02				
			本页小计						

工程名称: 1.12间教室地面改造

第 2 页 共 2 页

					海 (二)	1				
序号	7.日始知	フロ <i>タ</i> 粉	乙口柱 /7.押斗	江县光广	工程量		金	额 (元)		
	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	上柱里	综合单价	合价			
								暂估价	规费	
7	91120500400 1	块料、石材踢 脚线新做	块料踢脚线新做 1. 勾缝约00mm黑色 2. 100*600mm黑色 成品地砖踢脚线 3. 5mm厚DTA砂浆 粘接,揉挤压 4. 素水泥设计图 及规范要求	m	852. 72					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
			未置水江							
			本页小计							
	合 计									

工程名称: 1.12间教室地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估单价(元)	备注

注: 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

工程名称: 2. 走廊灯具改造

第 1 页 共 2 页

							金	额 (元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	炉入单丛	Λ <i>I</i> Λ	j	其中
						综合单价	合价	暂估价	规费
		整个项目							
1	92021100100 1	普通灯具及吸 顶灯拆除	1. 名称:吸顶灯拆除	套	140				
2	92021100300 1		1. 名称: 公本: 公本: 公本的, 公本的, 公本, 公本, 公本, 公本, 公本, 公本, 公本, 公本, 公本, 公本	套	140				
3	92021100100 2	普通灯具及吸 顶灯拆除	1. 名称: 筒灯拆除 2. 安装形式: 嵌入 式安装	套	180				
4	92021100300 2	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 名称: 2. 规格: 3. 或安装是, 4. 服务, 4. 服务, 4. 服务, 4. 服务, 5. 是, 5.	套	36				
5	92021100300 3		1. 名称: 平板灯 2. 规格: 600*600 mm 3. 安装 老、话验工产的 章、一个, 证实是一个, 证实是一个。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	套	144				
6	92021100300 5	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 名称:答疑灯 2. 未尽等宜详文见图纸话。事相对,以此, 2. 未尽以, 3. 未尽。 4. 不是, 4. 不是, 4. 不是, 5. 不 是, 5. 不 是 。 5. 不 。 5. 不 。 5. 不 。 5. 不 。 5. 不 。	套	60				
			<u> </u>						

工程名称: 2. 走廊灯具改造

第 2 页 共 2 页

							金	额 (元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量				 丰中
						综合单价	合价	暂估价	规费
7	92021000300 1	电气配管	1. 名称 : JDG20 2. 材质: JDG20 3. 规未以:明章全部, 3. 规未以,所为。 4. 图包,以为为。 4. 图包,以为为。 5. 四个, 5. 可, 6. 可, 7. 可 。 7. 可 。	m	240				
8	92021001000 1	电气配线	1.电2.员好J-23、制:未纸包、施工序用线配线型格:WDZ-设内事招为收所内形线型格:部数宣标满规需容式。位设详文足范的及组:未纸包、施工序用。 4. 见件设规一相	m	720				
9	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 名称: DN25以方 3. 规充合事招为收所内 3. 式: 条尽、括验工序内 4. 医包、进序的 4. 医心、 5. 是, 5. 是,	m	80				
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 名安本 3. 未纸包、 3. 未纸包、 3. 未纸包、 3. 未纸包、 3. 未纸包、 3. 未纸包、 5. 上, 5. 上 , 5. 上 ,	个	60				
		 分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
			 本页小计						
			合 计						

工程名称: 2. 走廊灯具改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估单价(元)	备注

工程名称: 3. 卫生间排风改造

第 1 页 共 3 页

							金	额 (元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	始 人 出 <i>1</i> 人	∧ <i>\</i> \	ļ	
						综合单价	合价	暂估价	规费
		整个项目							
1	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 原铝板吊顶保 护性拆除 2. 其他详见图纸 ,满足设计图纸 要求	m2	290. 4				
2	92070100300	通风机(箱)拆除	1. 名称:排风扇拆除	台	48				
3	92060101200 1		1. 拆除 位: UPVC格 2. 对质质	m	116. 16				
4	92090100500 1	封堵	1. 名称:排风井封 2. 未尽招头, 全。据《无子》, 全。相《无子》, 全。相《无子》, 生。在《无子》, 是。在《一》, 是。在《一》, 是。在《一》, 是。在《一》, 是。在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,在《一》》, 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是,一》。 是 一》。 是 一	^	24				
5	92090100500 2		1. 名称:直排口墙 面水钻:直孔 2. 掀格:直径180 mm 3. 未尽、招为收所 多级纸括验证, 人。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	^	24				

工程名称: 3. 卫生间排风改造

第 2 页 共 3 页

							<u></u> 金	额 (元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	۸٠ ۸ مخ ۸ مخ	A //A	1	 中
						综合单价	合价	暂估价	规费
6	92060101300 1	塑料管安装	1. 安 内 2. 材质号 Φ 1. 2. 材质号 Φ 1. 2. 对质号 Φ 1. 4. 未纸包、施工序内 1. 4. 未纸包、施工序内 4. 未纸包、施工序用 中, 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	m	116. 16				
7	91140400300 1	新做排风口吊 顶加固	1. 新做排风口吊 顶加固 2. 其他详见图纸 ,满足设计图纸 及规范要求	个	48				
8	92070300800 1	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1. 风口 2. 合 3. 图,计定切应 4. 以 写 5. 以 下 5. 以 写 5. 以 有 6.	^	24				
9	92070300600 1	其他阀安装	1. 名称:止规格: Φ 2. 型号、 2. 型号、 160mm 卓 160mm 卓 京招为收所人 京招为收所为 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖 京祖	个	24				
10	92070100400 1	通风机(箱)安 装	1. 名称号。 2. 型外 2. 型外 3. 未规 4. 是 5. 是 5. 是 5. 是 5. 是 5. 是 5. 是 5. 是 5	台	48				
			本页小计						

工程名称: 3. 卫生间排风改造

第 3 页 共 3 页

								额 (元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	(A A A (A			
						综合单价	合价	暂估价	规费
11	91140201100	铝扣板吊顶恢 复	1. 铝扣板吊顶恢 复 2. 满足设计图纸 要求	m2	290. 4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
			本页小计						
			合 计						

工程名称: 3. 卫生间排风改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估单价(元)	备注

注: 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

工程名称: 4. 门及门框翻新 第 1 页 共 2 页

		子目名称	子目特征描述	计量单位		金额(元)			
序号	子目编码				工程量	综合单价	合价	其中	
						35日午川		暂估价	规费
		整个项目							
1	91150100600 1	一至五层室内 木门翻新(喷 水性漆)-教 室	室喷1.钉,表2.:理灰3.处磨交、磨4.地护框底面5.白6.更7.及内水对子尽面木原,,木理处接胶。对面,进漆漆门色门换满规门漆层进能行基面部体门原,剔, 框行木喷两涂与封密 设要副)突行不处层打补打框漆与除修 周贴门涂遍 墙胶封 计求翻)突行不处层打补打框漆与除修 周贴门涂遍 墙胶封 计求额)等行不处层打补打框漆与除修 周贴门涂遍 墙胶封 计求额的复出 理处子 层打面子打 及保门性性 打边条 纸(室的复出 理处子 层打面子打 及保门性性 打边条 纸	扇	134				
本页小计									

工程名称: 4. 门及门框翻新

第 2 页 共 2 页

					金额 (元)			
子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	۸۵ ۸ ۵۲ ۸	合价	其中	
					综合単价		暂估价	规费
91150100600 2	一至五层室内 木门翻新(型 水性漆)-卫 生间	间 1.钉,表 2:理灰 3.处磨交、磨 4.地护框底面 5.白 6.对子尽面木原,,木理处接胶 对面,进漆漆门色口对子尽面木原,,木理处接胶 对面,进漆漆门色口基等可进门漆局整门:理面等 门进对行、喷框密框层进能行基面部体门原,剔, 框行木喷两涂与封密突行不处层打补打框漆与除修 周贴门涂遍 墙胶材出修突理处磨原磨基面墙腻补 边膜及水水 面收胶的复出 理处子 层打面子打 及保门性性 打边条	扇	16				
	分部小计							
	措施项目							
	分部小计							
		本页小计						
		合 计						
	91150100600	一至五层室内 木门翻新(喷 水性漆)-卫 生间	室喷间 加速 医进行 医白色	空病 一	空内水性深)-卫生间,对基层设置的的行尽理处理。	第合单价 室内木门翻新(喷顶 1. 对 2. 中上 1. 电影 1	(保)	(

工程名称: 4. 门及门框翻新

第 1 页 共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估单价(元)	备注

工程名称: 5. 储物柜土建 第 1 页 共 1 页

							金	额 (元)		
序号	│ │ 子目编码	编码 子目名称	子目名称	子目特征描述	 计量单位	工程量			其中	
				., , ,	,	综合单价	合价	暂估价	规费	
		整个项目								
1	91040200100 1	砌块墙拆除	砌体墙拆除 1.原砌体墙局部 拆除剔凿 2.满足储物柜安 装要求	т3	11.5					
2	91130100100 1	墙、柱面抹灰 铲除	1. 墙面抹灰层拆除 除 2. 满足设计图纸 要求	m2	115					
3	91180100100 2	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳、运距自行考虑 虑2. 满足设计图纸要求	т3	13. 23					
4	91130100200 1	墙面抹灰修补	1. 原砌体墙面修 补刮平 2. 满足储物柜安 装平整度要求	m2	1119.96					
5	91040200200 1	零星砌筑	零星砌筑 1. 局部区域零星 砌体砌筑 2. 满足设计图纸 及现场安装要求	m3	11.5					
6	91130100300 1	内墙面抹灰新 做	内墙面抹灰新做 1.2mm厚DP-HR砂 浆罩面 2.10mm厚DP-HR砂 浆打底 3.满足设计图纸 及规范要求	m2	1418.96					
7	91160400200 1	内墙面涂料新 做	内墙面涂料新做 1. 刷无机涂料A级 二遍 2. 刮腻子 二遍 3. 满足设计图纸 及规范要求	m2	299					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
	本页小计									
合 计										

工程名称: 5. 储物柜土建 第 1 页 共 1 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估单价(元)	备注

注: 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。